

## Риск отравления спиртосодержащей продукцией в связи с празднованием Нового года, Рождества

### Описание риска

Наибольшую опасность для жизни и здоровья человека может представлять преднамеренное или случайное употребление различного вида спиртосодержащих (технических по назначению) жидкостей- суррогатов алкоголя, которые приобретаются с целью вызвать опьянение дешёвым заменителем этилового спирта, либо контрафактной (поддельной) продукцией, купленной в не отведённых местах торговли, с рук или запрещённым в Российской Федерации дистанционным способом продажи.

Причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией в основном являются острые отравления этанолом, спиртом неутончённым (денатуратом, одеколоном и парфюмерными изделиями, стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, техническим спиртом, тормозной жидкостью, тосолом, этиленгликолем), другими спиртами, метанолом, 2-пропанолом, сивушным маслом.

Последствия от отравления алкоголем и его суррогатами, непищевой спиртосодержащей продукцией могут быть далеко идущими. Особую опасность отравление представляет для больных, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе злоупотребляющих спиртными напитками. Им следует помнить, что употребление может перевести болезнь в острую форму. После этого восстановление организма будет долгим либо невозможным. При остром отравлении снижается сопротивляемость организма человека к негативному воздействию факторов внешней среды его обитания, может произойти сильное понижение иммунитета, что связано с нарушением нейроэндокринного баланса.

Употребление суррогатов алкоголя или иных технических жидкостей, содержащих в небольших количествах метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие ядовитые вещества, может привести к летальному исходу.

### Что делать

Рекомендации по предупреждению отравлений спиртосодержащей продукцией:

покупать и употреблять лекарственные препараты на спиртовой основе можно только по назначению лечащего врача;

ни при каких обстоятельствах не пить спиртосодержащие жидкости, применяемые в быту и для технических нужд;

приобретать алкогольную продукцию следует только в предприятиях торговли, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции

(информация о данной лицензии должна быть указана на стенде с информацией для потребителей);

исключить покупку алкогольных напитков, реализуемых путем дистанционной торговли в сети "Интернет";

при покупке алкогольной продукции обратить внимание на состояние упаковки: этикетка на бутылке должна быть наклеена ровно, без перекосов, разрывов и содержать полный объем необходимой информации о наименовании продукции, о наименовании и местонахождении производителя, условиях хранения, сроках годности;

не покупать алкогольную продукцию без акцизных марок, с плохо укупоренными бутылками, содержащими осадок и посторонние включения;

соблюдать умеренность в употреблении водки и другой сертифицированной алкогольной продукции с учетом того факта, что этиловый спирт, составляющий ее основу, хотя и является пищевым продуктом, в больших количествах вызывает тяжелое отравление.

Куда позвонить

Если Вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в Единую диспетчерскую службу «112»

Периоды риска

20.12 - 31.12

01.01 - 15.01



# Призываем жителей региона

во избежание возникновения алкогольных отравлений и с целью предупреждения преждевременной смертности:

- Провести праздничные дни в кругу семьи: вместо застолий планируйте активное времяпрепровождение, занимаясь спортом на открытом воздухе.
- Исключите избыточный и длительный прием алкоголя.
- Приобретайте алкоголь только в торговых объектах, имеющих лицензию на его розничную продажу.



## Симптомы отравления

Покупая алкоголь с рук, в интернете, придорожном магазине – любой точке, не имеющей лицензию на продажу, вы рискуете умереть!

- тошнота, рвота, рези в животе, судороги, светобоязнь и др.




учащенное сердцебиение



боль в глазных яблоках, ухудшение зрения




спутанность сознания



острая боль в подложечной области



чувство сжатия в груди



## Первая помощь

При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами необходимо не медлить и вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу самостоятельно

Напоминаем: несовершеннолетним запрещено употреблять спиртные напитки (согласно статье 20.22 КоАП РФ). Неокрепшие организмы более подвержены отравлению спиртосодержащей продукцией.

## Соблюдайте рекомендации и берегите себя!

