

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № ПМ 86240041000109681409 Дата «27» февраля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И  
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: [Surgut@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Surgut@86.rospotrebnadzor.ru)

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 56 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 21 » 03. 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Шакировой Л.С.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № 86240041000109681409 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛНЕЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ИНН 8617006342, ОГРН 1028601679810; Тюменская область, Сургутский район, п. Солнечный, ул.Сибирская, 22 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛНЕЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №1" ИНН 8617006342, ОГРН 1028601679810 по адресу  
(местоположению):

628436, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, «Сытоминская средняя школа» Филиал МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа №1»

1. Имеются значительные дефекты покрытия стен (трещины) в учебных кабинетах, в коридорах, что является нарушением п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию; п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими).

Тюменская область, Сургутский район, п. Солнечный, ул.Сибирская, 22  
На момент проведения обследования, в кабинетах химии установлены парты с бортиками по наружному краю стола, а демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю, что не соответствует п.3.4.8 СП 2.4.3648-20.

В учебном кабинете 304 физики имеются лампы с разным световым излучением и лампы в неисправном состоянии, также не исправные лампы выявлены в 214 кабинете иностранного языка, и 301 кабинете географии, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.8.5., 2.8.9.

628452, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Сургутский район, п. Солнечный, ул. Кедровая, 7.

1. На момент проведения обследования, в кабинетах химии установлены парты с бортиками по наружному краю стола, а демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю, что не соответствует п.3.4.8 СП 2.4.3648-20.

2. В кабинете 3-52 информатики, установлены стулья с сетчатым тканевым покрытием, что не позволяет проводить качественную дез.обработку, что не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

3. На момент проведения обследования выявлены нарушения внутренней отделки стен лестничного пролета, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

4.Согласно результатам лабораторных исследований (протокол №07397.24 от 14.03.2024г.), дезинфицирующее средство 0,03% раствор «Хлоравир», результат не соответствует инструкции по разведению.

МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа №1» Филиал «Сайгатинская средняя школа», расположена по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский район, д. Сайгатина, ул. Центральная, д. 24.

1.На момент проведения обследования, в кабинетах химии и физики установлены ученические парты с бортиками по наружному краю стола, а демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю, что не соответствует п.3.4.8 СП 2.4.3648-20.

2.Покрытие парт в некоторых учебных классах нарушено (каб. информатики 14), что не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

3.В учебном кабинете русского языка (13 кабинет), на момент обследования нарушение целостности стекла, а также загрязнение двух стекол, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.8.3.

4. Произведён отбор проб воды (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» РОСС RU.0001.510820) системы централизованного холодного водоснабжения, протокол № 07390.24 от 14.03.2024 - результаты не соответствуют требованиям СанПин 1.2.3685-21 Табл. 3.13 (железо общее) «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить данные нарушения.**

**Срок устранения нарушений: до 15.04.2024г., до 01.09.2024 года.**


(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛНЕЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ИНН 8617006342, ОГРН 1028601679810 наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 301 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 15.04.2024г., до 01.09.2024 года. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Шакирова Л.С. (инициалы и фамилия)
--	--	---------------------------------------

С предписанием ознакомлен(а) «19» МАРТ 2024г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:  
\_\_\_\_\_

**План мероприятий по выполнению предписаний (планов-заданий, актов) Госпожнадзора, Роспотребнадзора и Прокуратуры в разрезе пунктов  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Солнечная средняя общеобразовательная школа № 1", филиал "Сытоминская СП", филиал "Сайгатинская СП"**

№ п/п	Наименование ОО	№, дата предписания (или задания)	Перечень нарушений	Меры по устранению нарушений	Необходимая сумма средств	Объем и источник выделенных средств (тыс. руб./год)	Объем освоённых средств (тыс. руб./лет)	Сроки выполнения мероприятий, ответственные за исполнение
МБОУ "Солнечная СОШ № 1" предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.								
1	МБОУ "Солнечная СОШ №1" (ул. Сибирская д.22)	предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.	На момент проведения обследования, в кабинетах химии установлены парты с бортиками по наружному краю стола, что не соответствует п.3.4.8 СП 2.4.3648-20.	1. Подготовить пакет документов для определения стоимости поставки (изготовления) бортов в срок до 01.04.2024г.; 2. провести анализ на достояность денежных средств в ПФОД, в случае необходимости направить заявку на выделение денежных средств в ДЮ; 3. Осуществить закупку до 01.06.2024г.				Директор Л.В. Козаченко, заместитель директора Прядина М.Д.
2	МБОУ "Солнечная СОШ №1" (ул. Сибирская д.22)	предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.	В учебном кабинете 304 физики имеются лампы с разным световым излучением и лампы в языке, и 301 кабинете географии, что не соответствует требованиям СП 24.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи пд. 2.8.5., 28.9.	Направить заявку в МКУ "СЭЗ ЭОСС" СР для замены ламп в срок до 01.04.2024г.				Директор Л.В. Козаченко, заведующий хозяйством Росламбекова Е.А.
3	МБОУ "Солнечная СОШ №1" (ул. Кадровая д.7)	предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.	На момент проведения обследования, в кабинетах химии установлены парты с бортиками по наружному краю стола, что не соответствует п.3.4.8 СП 2.4.3648-20.	1. Подготовить пакет документов для определения стоимости поставки (изготовления) бортов в срок до 01.04.2024г.; 2. провести анализ на достояность денежных средств в ПФОД, в случае необходимости направить заявку на выделение денежных средств в ДЮ; 3. Осуществить закупку до 01.06.2024г.				Директор Л.В. Козаченко, заместитель директора Прядина М.Д.
4	МБОУ "Солнечная СОШ №1" (ул. Кадровая д.7)	предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.	В кабинете 3-52 информатики, установлены стулья с сечатым тканевым покрытием, что не позволяет проводить качественную дез.обработку	Произвести замену на стулья с материалом обивки экокожа в срок до 01.04.2024г. Замену осуществить за счет перераспределения стульев установленных в кабинетах специалистов административно-хозяйственного блока.				Заведующий хозяйством Алиева Х.В.
5	МБОУ "Солнечная СОШ №1" (ул. Кадровая д.7)	предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.	На момент проведения обследования выявлены нарушения внутренней отделки стен лестничного пролета	Выполнить косметический ремонт в летний период (июль-август 2024г.)				Директор Л.В. Козаченко, заместитель директора Прядина М.Д.
6	МБОУ "Солнечная СОШ №1" (ул. Кадровая д.7)	предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.	Согласно результатам лабораторных исследований (протокол №07397.24 от 14.03.2024г.), дезинфицирующее средство «Словари», результат не соответствует инструкции по разведению	Провести с уборщиками служебного помещений высланный инструктаж по разведению дезинфицирующего средства «Словари» в срок до 25.03.2024года.				Директор Л.В. Козаченко, заведующий хозяйством Алиева Х.В.
МБОУ "Солнечная СОШ № 1" филиал "Сайгатинская СП" предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.								
7	Филиал МБОУ "Солнечная СОШ №1" "Сайтоминская СП"	предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.	Имеется значительные дефекты покрытия стен (трещины) в учебных кабинетах, в коридорах, что является нарушением п. 25.2, и 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Выполнить косметический ремонт летний период (июль-август 2024г.)				Директор филиала И.Н. Кудина, заведующий хозяйством И.В. Кошкарона
МБОУ "Солнечная СОШ № 1" филиал "Сайгатинская СП" предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.								
8	Филиал МБОУ "Солнечная СОШ №1" "Сайгатинская СП"	предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.	На момент проведения обследования, в кабинетах химии установлены парты с бортиками по наружному краю стола, а демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю, что не соответствует п.3.4.8 СП 2.4.3648-20.	1. Подготовить пакет документов для определения стоимости поставки (изготовления) бортов в срок до 01.04.2024г.; 2. провести анализ на достояность денежных средств в ПФОД, в случае необходимости направить заявку на выделение денежных средств в ДЮ; 3. Осуществить закупку до 01.06.2024г.				Директор филиала И.Н. Потемкина, заместитель директора филиала С.Г. Рыбий
9	Филиал МБОУ "Солнечная СОШ №1" "Сайгатинская СП"	предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.	Покрывше парт в некоторых учебных классах нарушено (каб. информатики 14)	Выполнить замену стоелинии в срок до 01.04.2024г.				Директор филиала И.Н. Потемкина, заместитель директора филиала С.Г. Рыбий
10	Филиал МБОУ "Солнечная СОШ №1" "Сайгатинская СП"	предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.	В учебном кабинете русского языка (13 кабинет), на момент обследования нарушение целостности стекла окна, а также загрязнение двух стекол	1. Подготовить пакет документов для определения стоимости выполнения работ по замене стеклопакета в срок до 01.04.2024г.; 2. провести анализ на достояность денежных средств в ПФОД, в случае необходимости направить заявку на выделение денежных средств в ДЮ; 3. Осуществить закупку на выполнение работ по замене стеклопакета в срок до 01.06.2024г.				Директор филиала И.Н. Потемкина, заместитель директора филиала С.Г. Рыбий, заместитель директора Прядина М.Д.
11	Филиал МБОУ "Солнечная СОШ №1" "Сайгатинская СП"	предписание Роспотребнадзора № 56 от 21.03.2024 г.	Проведён отбор проб воды (ИЩ ФБУЗ ЦШ и Э в ХМАО-Югре) РОСС системы централизованного холодного водоснабжения, протокол № 0739024 от 14.03.2024 результаты не соответствуют требованиям	1. 22.03.2024г. за № 80 на имя руководителя МУП ТО "УТ Виб №1" Легченко С.В. направлено письмо о принятии мер по приведению качества подвального холодного водоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 1.2.3685-21. Срок предоставления информации об устранении нарушения до 08 апреля 2024 года. 2. В рамках производственного контроля провести лабораторное исследование воды до 15.04.2024				Директор филиала И.Н. Потемкина, заместитель директора филиала С.Г. Рыбий

Директор \_\_\_\_\_ Л.В. Козаченко

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
МБОУ "Солнечная СОШ № 1" администрация  
Заместитель директора \_\_\_\_\_  
тел. 55-01-06-200

